



# CASAS

## NORDIC & NORDIC+



PALMAKO CASA NORDIC  
LY 13,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CASA NORDIC+  
CHARLOTTE 21,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO CASA NORDIC  
HEDWIG 13,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CASA NORDIC+  
PERNILLA 21,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO CASA NORDIC  
ETTA 13,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CASA NORDIC+  
ANNIKA 21,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO CASA NORDIC  
SIMONE 13,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CASA NORDIC  
ANNABEL 13,4 m<sup>2</sup> KIT



PALMAKO CASA NORDIC  
ANNABEL 13,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO CASA NORDIC  
SOLVEIG 13,6 m<sup>2</sup>

# DISPONEMOS DE UNA EXCELENTE ALTERNATIVA A LA CASA DE JARDÍN TRADICIONAL.

Estos edificios de estilo contemporáneo, de apariencia y calidad escandinava son adecuados mas que nada para jardines urbanos. Los productos de Palmako Casas Nordic representan los modelos de casas prefabricadas mas modernos e innovadores. El interior de los elementos de pared esta cubierto de plástico para la protección


contra el viento, lo que las hace muy resistentes a la intemperie, especialmente a la lluvia y al viento. Para ocultar el cableado (cables, tuberías, etc.) se usa una pared de revestimiento interna y hay también la opción de un aislamiento de 70 mm. Todas las casas tienen ventanas dobles de apertura exterior.

Estos modelos tienen puertas aisladas de EPS (poliestireno expandido) de 40 mm, lo que los hace especialmente resistentes a la lluvia y el viento.

El grosor de los elementos de las Casas Nordic es de 88 mm. A continuación presentamos una muestra de un elemento para que pueda entender cómo están formados:

1. Contrachapado 10 mm
2. Contrachapado 10 mm
3. Aislamiento EPS 50 de 40 mm
4. Armazón de madera 40x40 mm
5. Marco laminado de madera 44x105 mm
6. Umbral de madera dura 28x93 mm
7. Bisagra 115x84x3 mm (3x)
8. 565 maneta y cerradura

1. Marco de 34x70 mm
2. Film de plástico de protección contra el viento
3. Revestimiento exterior de madera cepillada de 18 mm



## PALMAKO CASA NORDIC LY 13,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101147




**¡Una serie - muchas opciones!**  
Un modelo incluye paneles de pared y ventana puerta que pueden ser colocadas de diferentes maneras, obteniendo diferentes apariencias a la casa.



# PALMAKO CASA NORDIC LY 13,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101147



Los elementos de puertas y ventanas se pueden intercambiar.


Doble acristalamiento.

¡Elementos de pared prefabricados con film de plástico para protección contra el viento!


¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.



88 mm



A: 203 cm  
B: 297 cm



Incluido  
19 mm

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

### Medidas de pared:

330x452 cm

Volumen: 35,2 m<sup>3</sup>

### Tipo puerta/ventana:

Summer

### Puerta/ventana cristal:

doble cristal, 3-9-3 mm

### Ventana, medidas de paso:

57x165 cm

### Puerta, medidas de paso:

78x191 cm

### Travesaño de la puerta:

madera dura

Tablas de tejado : 19 mm

Superficie del tejado: 19,5 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 20,0°


Área de la base: 14,9 m<sup>2</sup>

## OPCIONAL

Tela asfáltica negra (adecuada como capa interna): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, teja asfáltica: 8 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 256-273 para detalles.

# PALMAKO CASA NORDIC HEDWIG 13,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101163



Los elementos de puertas y ventanas se pueden intercambiar.


Doble acristalamiento.

¡Elementos de pared prefabricados con film de plástico para protección contra el viento!


¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.



88 mm



A: 203 cm  
B: 297 cm



Incluido  
19 mm

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

### Medidas de pared:

330x452 cm

Volumen: 35,2 m<sup>3</sup>

### Tipo puerta/entana:

Summer

### Puerta/ventana cristal:

doble cristal, 3-9-3 mm

### Ventana, medidas de paso:

57x86 cm

### Puerta, medidas de paso:

78x191 cm

### Travesaño de la puerta:

madera dura

Tablas de tejado : 19 mm

Superficie del tejado:

19,5 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 20,0°


Área de la base: 14,9 m<sup>2</sup>

## OPCIONAL

Tela asfáltica negra (adecuada como capa interna): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, teja asfáltica: 8 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 256-273 para detalles.

# PALMAKO CASA NORDIC ETTA 13,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101151



Los elementos de puertas y ventanas se pueden intercambiar.


Doble acristalamiento.

¡Elementos de pared prefabricados con film de plástico para protección contra el viento!

¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.



88 mm



A: 203 cm

B: 294 cm



Incluido

19 mm

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

### Medidas de pared:

452x330 cm

Volumen: 33,7 m<sup>3</sup>

### Tipo puerta/ventana:

Summer

### Puerta/ventana cristal:

doble cristal, 3-9-3 mm

### Ventana, medidas de paso:

57x165 cm

### Puerta, medidas de paso:

78x191 cm

### Travesaño de la puerta:

madera dura

Tablas de tejado : 19 mm

Superficie del tejado: 19,7 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 9,0°

Área de la base: 14,9 m<sup>2</sup>


## OPCIONAL

Tela asfáltica negra (adecuada como capa interna): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 256-273 para detalles.

# PALMAKO CASA NORDIC SIMONE 13,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109000

¡NUEVO!



Los elementos de puertas y ventanas se pueden intercambiar. Doble acristalamiento.

¡Se puede montar invertida!

¡Elementos de pared prefabricados con film de plástico para protección contra el viento!


¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.

Tablas de techo incluidas.

Incluye perfil de tejado metálico.




88 mm



A: 203 cm

B: 294 cm



Incluido

19 mm

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

### Medidas de pared:

452x330 cm

Volumen: 33,7 m<sup>3</sup>

### Tipo puerta/ventana:

Summer

### Puerta/ventana cristal:

doble cristal, 3-9-3 mm

### Ventana, medidas de paso:

54x162 cm

### Puerta, medidas de paso:

150x180 cm

### Travesaño de la puerta:

bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas de tejado : 19 mm

Superficie del tejado: 19,7 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 9,0°

Área de la base: 14,9 m<sup>2</sup>

## OPCIONAL

Tela asfáltica negra (adecuada como capa interna): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 256-273 para detalles.


# PALMAKO CASA NORDIC ANNABEL 13,4 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 108994

¡NUEVO!



Annabel 13,4 m<sup>2</sup> sin puerta corredera  
Número de artículo: 109044




Doble acristalamiento.

¡Elementos de pared prefabricados con film de plástico para protección contra el viento!

¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.



88 mm



A: 205 mm  
B: 294 mm



Incluido  
19 mm

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

**Medidas de pared:** 452x330 cm

**Volumen:** 37,4 m<sup>3</sup>

**Puerta:** puerta corredera

**Puerta cristal:**

cristal templado, 5 mm

**Tipo ventana:** Summer

**Ventana cristal:**

doble cristal, 3-9-3 mm

**Ventana, medidas de paso:**

57x165 cm

**Puerta, medidas de paso:**

96x196 cm

**Tablas de tejado :** 19 mm

**Superficie del tejado:** 20,0 m<sup>2</sup>

**Inclinación del tejado:** 9,0°


**Área de la base:** 15,1 m<sup>2</sup>

## OPCIONAL

Tela asfáltica negra (adecuada como capa interna): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 256-273 para detalles.

# PALMAKO CASA NORDIC SOLVEIG 13,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101203



## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

**Medidas de pared:** 452x330 cm

**Volumen:** 30,2 m<sup>3</sup>

**Tipo puerta/ventana:** Summer

**Puerta/ventana cristal:**

doble cristal, templado, 4-9-4 mm

**Ventana, medidas de paso:**

82x198 cm

**Ventana fija, medidas de paso:**

88x198 cm

**Puerta, medidas de paso:**

207x203 cm

**Travesaño de la puerta:**

madera dura

**Tablas de tejado :** 19 mm

**Superficie del tejado:** 15,5 m<sup>2</sup>

**Inclinación del tejado:** 1,4°

**Tubos de desagüe:** incluido

**Área de la base:** 14,9 m<sup>2</sup>

Los elementos de puertas y ventanas se pueden intercambiar. Doble acristalamiento.


¡Se puede montar invertida!

¡Elementos de pared prefabricados con film de plástico para protección contra el viento!


¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.

Tablas de techo incluidas.


Incluye perfil de tejado metálico.



**88 mm**



**A: 238 cm**  
**B: 281 cm**



**Incluido**  
**28 mm**

## OPCIONAL

EPDM, puerta y ventana adicional.

Ver productos opcionales p. 256-273 para detalles.

# CASAS NORDIC+ PREFABRICADAS CON ELEMENTOS DE 160 MM DE GROSOR

Estas casas y garajes de estilo escandinavo son adecuadas para cualquier jardín que carece de edificios fuertes y resistentes a las inclemencias meteorológicas en los que poder estar con la familia o los amigos. Tómese su tiempo para sumergirse en las páginas siguientes de nuestras modernas Casas Nordic+ prefabricadas.

El interior de los elementos de pared prefabricados están cubiertos con film de plástico para protegerlos contra el viento, lo que hace que estas casas sean excepcionalmente resistentes a la intemperie y especialmente a la lluvia y al viento. Es muy cómodo estar dentro de un edificio si es cálido. Nosotros hemos pensado en ello y le ofrecemos la oportunidad de un aislamiento de 95 mm. Puede aislar paredes, suelos y tejados. Para una mejor ventilación, hemos incluido listones de aireación bajo el panelado. Todas las casas tienen doble acristalamiento térmico de apertura hacia el exterior. Estos modelos tienen puertas aislantes con EPS (poliestireno expandido) de 40 mm.



El grosor total de los elementos de las Casas Nordic+ es de 160 mm. A continuación presentamos una muestra de un elemento para que pueda entender cómo están formados:

1. Marco de 44x95 mm
2. Film de plástico de protección contra el viento
3. Listones de aireación de 19x45 mm
4. 28x70 mm listones interiores de refuerzo
5. Revestimiento exterior de madera cepillada de 18 mm

## ¡UNA COLECCIÓN - MUCHAS CASAS!

Cada modelo contiene un juego de elementos de pared y ventana-puerta y se pueden organizar de diversas formas. Esto proporciona aspectos diferentes a la casa. Si desea más luz en la casa, puede elegir tres opciones de ventanas de tamaño diferente (pequeño, mediano y grande). Eche un vistazo a estas opciones en la página 267. Los elementos prefabricados y las construcciones simples permiten un montaje rápido y sencillo.

## PALMAKO NORDIC CASETA CHARLOTTE 21,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101253



CHARLOTTE OPCIÓN 1



CHARLOTTE OPCIÓN 2



CHARLOTTE OPCIÓN 3




CHARLOTTE OPCIÓN 4



# PALMAKO CASA NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101253



## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

### Medidas de pared:

448x548 cm

**Volumen:** 55,4 m<sup>3</sup>

**Tipo puerta/ventana:** Summer

**Puerta/ventana cristal:**

doble cristal, 3-9-3 mm

**Ventana, medidas de paso:**

57x165, 69x38 cm

**Puerta, medidas de paso:**

78x191 cm

**Travesaño de la puerta:**

madera dura

**Tablas de tejado :** 19 mm

**Superficie del tejado:** 30,4 m<sup>2</sup>

**Inclinación del tejado:** 20,0°

**Área de la base:** 24,6 m<sup>2</sup>

## OPCIONAL

Tela asfáltica negra (adecuada como capa interna): 7 rollos, material para tejados  
SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 13 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe,  
alero, puerta y ventana adicional, elementos con ventana sencilla. Ver productos  
opcionales p. 256-273 para detalles.

Los elementos de puertas y ventanas se pueden intercambiar.


Doble acristalamiento.

¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.


¡Elementos de pared prefabricados con film de plástico para protección contra el viento!



160 mm



**A: 216 cm**  
**B: 326 cm**



**Incluido**  
**19 mm**




Porche es un extra opcional.



Nordic+ elementos con ventana sencilla.

# PALMAKO CASA NORDIC+ PERNILLA 21,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101261



## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

### Medidas de pared:

448x548 cm

**Volumen:** 55,4 m<sup>3</sup>

**Tipo puerta/ventana:** Summer

**Puerta/ventana cristal:**

doble cristal, 3-9-3 mm

**Ventana, medidas de paso:**

69x95, 69x38 cm

**Puerta, medidas de paso:**

78x181 cm

**Travesaño de la puerta:**

madera dura

**Tablas de tejado :** 19 mm

**Superficie del tejado:** 30,4 m<sup>2</sup>

**Inclinación del tejado:** 20,0°

**Área de la base:** 24,6 m<sup>2</sup>

## OPCIONAL

Tela asfáltica negra (adecuada como capa interna): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 13 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, alero, puerta y ventana adicional, elementos con ventana sencilla. Ver productos opcionales p. 256-273 para detalles.

Los elementos de puertas y ventanas se pueden intercambiar.


Doble acristalamiento.

¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.


¡Elementos de pared prefabricados con film de plástico para protección contra el viento!



**160 mm**



**A: 216 cm**  
**B: 326 cm**



**Incluido**  
**19 mm**




Porche es un extra opcional.



Nordic+ elementos con ventana sencilla.

# PALMAKO CASA NORDIC+ ANNIKA 21,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101257



## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

### Medidas de pared:

448x548 cm

**Volumen:** 55,0 m<sup>3</sup>

**Tipo puerta/ventana:** Summer

**Puerta/ventana cristal:**

doble cristal, 3-9-3 mm

**Ventana, medidas de paso:**

57x165 cm

**Puerta, medidas de paso:**

78x191 cm

**Travesaño de la puerta:**

madera dura

**Tablas de tejado :** 19 mm

**Superficie del tejado:** 33,2 m<sup>2</sup>

**Inclinación del tejado:** 7,0°

**Área de la base:** 24,6 m<sup>2</sup>

## OPCIONAL

Tela asfáltica negra (adecuada como capa interna): 6 rollos, material para tejados  
SBS: 6 rollos, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional,  
puerta y ventana adicional, elementos con ventana sencilla. Ver productos  
opcionales p. 256-273 para detalles.

Los elementos de puertas y ventanas se pueden intercambiar.


Doble acristalamiento.

¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.


¡Elementos de pared prefabricados con film de plástico para protección contra el viento!



160 mm



**A: 216 cm**  
**B: 311 cm**



**Incluido**  
**19 mm**



Nordic+ elementos con ventana sencilla.